






DF 系列

互动地砖屏



深圳中视创达光电有限公司

产品介绍




- 多种高清分辨率可选：P2.976/P3.91/P4.81/P6.25
- 高强度踩踏，承重1.5吨，表层采用经过磨砂技术处理的面罩可以防滑和防眩光。
- 模组自带感应芯片，它可以感应人的运动轨迹，跟随人体的活动呈现即时的画面效果。
- 正面IP65防护等级。

模组设计




- PCB板采用4层板1.6mm厚板材。
- 每平方米只需64颗感应芯片。
- 感应芯片贴在PCB板的正面，无需增加其他外部感应设备。
- (采用双通道感应芯片) 目前是行业内反应速度最快，肉眼看不到互动视频延时。

智能互动



LED互动地砖屏内置智能感应芯片，实时捕捉你一切天马行空的创意和想象，让你身临其境，体验沉浸式互动空间。




高承重 耐滑磨



每平方米承重达到2吨，可应对高跟鞋直接踩踏，汽车碾压等。



快速安装



在没有工具的帮助下，现场直接铺设导轨，定位梢对准安装。




工程案例



地砖屏可以像地砖一样平铺在舞台上，再配合节目现场需要播放绚丽多彩的背景图，人们可以踩在屏幕上面与图像进行互动，例如人踩上去水会波动，鱼会游走，花会盛开等等。

技术参数



类别	项 目	P2.976	P3.91	P4.81	P6.25
LED灯管	像素管间距	2.976mm	3.91mm	4.81mm	6.25mm
	灯管型号	SMD1415	SMD1921	SMD1921	SMD2727
	物理密度	112896点/m ²	65536点/m ²	43264点/m ²	25600点/m ²
模组/箱体	模组尺寸	250*250*16mm	250*250*16mm	250*250*16mm	250*250*16mm
	模组分辨率	84×84点	64×64点	52×52点	40×40点
	箱体尺寸	500*1000*70mm	500*1000*70mm	500*1000*70mm	500*1000*70mm
	箱体重量	46KG	46KG	46KG	46KG
屏 体	屏体厚度	86MM	86MM	86MM	86MM
	失 控 点	≤4/100000	≤4/100000	≤4/100000	≤4/100000
	视 角	≤120°	≤120°	≤120°	≤120°
	发光亮度	2500-3000cd/m ²	2500-3000cd/m ²	2500-3000cd/m ²	2500-3000cd/m ²
	工作温度	-20℃～+55℃	-20℃～+55℃	-20℃～+55℃	-20℃～+55℃
	相对工作湿度	25%～95%	25%～95%	25%～95%	25%～95%
供 电	输入电压(AC)	220V，±10%	220V，±10%	220V，±10%	220V，±10%
	对地漏电电流	< 3mA	< 3mA	< 3mA	< 3mA
	输入频率	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ
	平均功率	480W/m ²	480W/m ²	480W/m ²	480W/m ²
	最大功率	800W/m ²	800W/m ²	800W/m ²	800W/m ²
控制系统	驱动方式	恒流1/21扫	恒流1/16扫	恒流1/13扫	恒流1/10扫
	驱动IC	PWM恒流驱动	PWM恒流驱动	PWM恒流驱动	PWM恒流驱动
	刷新频率	3840hz	3840hz	3840hz	3840hz
	灰度/颜色	16384级	16384级	16384级	16384级

公司简介



深圳中视创达光电有限公司是专业从事LED电子显示产品研发、生产、销售和工程服务为一体的综合性高新技术企业。位于龙岗区，是拥有3万平米的厂房并具有现代化高科技一流设备的生产基地。深圳中视创达光电具有强大的产品工艺设计能力和品质保证能力，现有二十多条SMT生产线，六条全自动AI生产线，六条整机组装测试生产线，六条配备专业光学检测设备的生产线。为确保整机产品的批量生产、测试，基地备有超声波清洗机，老化房及各种先进的检测、分析、测量仪器。无论是人员还是设备，满足大批量高质量产品的生产要求。

公司与时俱进，不断创新，凭着雄厚的实力，先进的生产设备，专业的技术队伍和管理人才，致力为新老客户提供高质量的产品，从为社会服务的角度出发，奉行“服务先行”的销售模式已成为业界的典范。坚持把最新的技术和最优的服务奉献给用户，“诚实守信，自强不息”是公司始终贯彻的至高宗旨！在我们全体成员的共同努力下，我们公司通过ISO9001国际质量管理体系认证。我们严格按照ISO9001国际质量认证体系操作，并对每位员工进行专业的技术培训，开发生产高品质的电子显示屏。

深圳中视创达光电有限公司生产的LED电子显示屏之所以受到广泛重视而得到迅速发展，是与LED显示屏本身所具有的优点分不开的。这些优点概括起来是：亮度高、工作电压低、功耗小、小型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。LED显示屏的发展前景极为广阔，目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性，可靠性、全色化方向发展。

深圳中视创达光电有限公司

电话: 0755-27787767

网址: www.szcdled.com

地址: 深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区工业大道126号401

邮箱: 2420393308@qq.com

